



COMUNE DI VINADIO

PROVINCIA DI CUNEO

12010 VINADIO - Via Vittorio Emanuele III n. 23
C.F. 80002200048 - P. IVA 00920640042
protocollo@comune.vinadio.cn.it

Tel. 0171.959143
Fax. 0171.959432
tecnico@comune.vinadio.cn.it

Data 31/03/2023

Alla

Regione Piemonte

Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,
trasporti e logistica

Tecnico regionale – Cuneo

Pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA n. 1597/A1816B/2022 del 01/06/2022 ai sensi dell'art. 28, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera)

Il/La sottoscritto/a

Pietro Cornara

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

Comune di Vinadio

con sede legale in:

Via Vittorio Emanuele III 23, 12010, Vinadio (CN) vinadio@cert.ruparpiemonte.it

Richiede l'avvio del procedimento in oggetto relativamente alle seguenti condizioni ambientali:

(Compilare i campi della tabella per ciascuna condizione ambientale per la quale si richiede l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza)

Condizione n.	Testo integrale della condizione ambientale come riportato nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA	Ente di cui si avvale l'Autorità competente per la Verifica di ottemperanza (art.28 c.2 D.Lgs.152/2006)	Ente coinvolto nell'attuazione delle prescrizioni, ruolo e attività di competenza
1	siano approfondite le valutazioni idrauliche che sottendono alle scelte di intervento, considerata la vulnerabilità ambientale e la qualità ecologica del corpo idrico, verificando opportunamente gli scenari in termini di altezza dei livelli idrici ottenibili con il solo ampliamento della sezione idraulica (demolizione e ricostruzione del ponte con luce unica di 40 m e sistemazioni spondali di raccordo, limitate a monte e a valle dell'attraversamento) ovvero sommando a queste gli interventi di demolizioni di soglie e pennelli esistenti;	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale – Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
2	con le stesse motivazioni di cui al punto precedente, siano approfondite le valutazioni idrauliche che sottendono alle scelte di intervento, verificando opportunamente le modalità di realizzazione del cosiddetto alveo di magra e la relativa resistenza al trascinamento (in occasione di piene coi tempi di ritorno di riferimento) dei gruppi di massi posizionati all'interno di esso ai fini del ripristino della percorribilità per la fauna ittica, nonché le modalità di realizzazione delle tane per pesci;	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale – Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
3	sia valutata la stabilità delle scarpate di progetto previste con inclinazione di 45°, e la relativa efficacia (anche ai fini della stabilità) del recupero ambientale con il solo inerbimento	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale – Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
4	sia verificata la disposizione planimetrica delle opere di difesa ai fini del passaggio dalla situazione intermedia (Lotto 1) alla configurazione finale (Lotto 2) che, come rappresentata, sembrerebbe comportare un arretramento in sponda sinistra ed il rifacimento delle difese spondali: si riterrebbe infatti preferibile l'adozione di una	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale – Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale

	configurazione stabile delle difese che consentisse il graduale allargamento delle sponde fino alle spalle del nuovo attraversamento previsto;		
5	siano in generale approfondite, anche attraverso la produzione di sezioni-tipo, le modalità di realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle sponde;	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale - Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
6	siano rispettati i tempi progettuali per il fermo biologico dei lavori in alveo, legato ai periodi di riproduzione delle specie ittiche autoctone presenti in alveo;	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale - Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
7	per quanto riguarda le terre e rocce: la ditta ha indicato i volumi di terre e rocce di scavo che verranno prodotte, circa 29.160 mc, che verranno riutilizzate in un sito esterno al cantiere per colmare una depressione sulla sponda destra idrografica. Solo 1.000 mc verranno riutilizzati nel sito di cantiere. La ditta indica che il deposito intermedio delle terre e rocce di scavo in esubero verrà fatto nell'area arancione della figura 6-1 della relazione tecnica integrativa. L'area indicata dovrebbe essere lo stabilimento della ditta Sant'Anna e si suppone sia un errore di collocazione, quindi dovrà essere indicato correttamente il sito di deposito delle terre e rocce prodotte. In merito al sito di riutilizzo si ricorda che la ditta dovrà svolgere gli accertamenti analitici secondo quanto previsto dalle linee guida del S.N.P.A." linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce di scavo" secondo quanto previsto nella Tab. 1;	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale - Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
8	per quanto concerne i volumi di rifiuti prodotti e loro destinazione: la ditta indica che saranno prodotti circa 5.190 mc di rifiuti derivante dalle operazioni di demolizione, i quali saranno gestiti come rifiuti e conferiti ad una ditta autorizzata; si è scelto di non adoperare la frantumazione in sito dei materiali di risulta, ma bensì il trasporto e lo smaltimento in impianto di trattamento autorizzato. In dettaglio viene	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale - Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale

	indicato che i rifiuti prodotti saranno destinati alla ditta C.L.I.S. S.r.l. sita in Frazione Pianetto, 1 – 12010 Moiola (CN). Tuttavia da una verifica svolta dall'Agenzia, questa ditta non risulta autorizzata alla gestione dei rifiuti. Quindi i rifiuti dovranno essere conferiti ad una ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti;		
9	si richiede che i massi posizionati all'interno dell'alveo di magra per creare ripari per l'ittiofauna siano di dimensioni tali da fuoriuscire dalla superficie dell'acqua	Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Tecnico regionale Cuneo	ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Ovest Provincia di Cuneo – Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale – Faunistico Ambientale

Si trasmettono in allegato alla presente i seguenti elaborati firmati digitalmente e privi di dati personali eccedenti e non pertinenti*:

RELAZIONE VERIFICA OTTEMPERANZA

- 1) 01_Relazione Generale-signed
- 2) 02_Relazione idrologico-idraulica-signed
- 3) 03_Relazione di calcolo geotecnico-strutturale-signed
- 4) RISPOSTE 1 - 9_rev02-signed
- 5) Timesis_Relazione_Agronomica_1.0

TAVOLE LOTTO I

- 6) Tav01_Corografia-signed
- 7) Tav02.1_Planimetria situazione esistente-signed
- 8) Tav02.2_Planimetria situazione intermedia lotto 1-signed
- 9) Tav02.3_Planimetria confronto attuale_lotto 1-signed
- 10) Tav03.1_Sezioni situazione attuale-signed
- 11) Tav03.2_Sezioni situazione intermedia lotto 1-signed
- 12) Tav04.1_Particolare tane per pesci-signed
- 13) Tav04.2_Particolare alveo di magra-signed

TAVOLE LOTTO II

- 14) Tav01_Corografia-signed
- 15) Tav02.1_Planimetria situazione intermedia lotto 1-signed
- 16) Tav02.2_Planimetria situazione finale lotto 2-signed
- 17) Tav02.3_Planimetria confronto lotto 1_lotto 2-signed
- 18) Tav03.1_Sezioni situazione intermedia lotto 1-signed
- 19) Tav03.2_Sezioni situazione finale lotto 2-signed
- 20) Tav04.1_Particolare tane per pesci-signed
- 21) Tav04.2_Alveo di magra-signed

(Titolo completo di ciascun documento/elaborato allegato all'istanza)

** Nota per la presentazione degli elaborati*

I singoli elaborati allegati all'istanza devono essere firmati esclusivamente in formato digitale da tutti i professionisti che li hanno redatti.

Si consiglia l'utilizzo del formato PAdES per facilitare la consultazione della documentazione pubblicata sul sito web istituzionale.

Si ricorda che gli elaborati progettuali, ai sensi della normativa privacy, non devono contenere dati personali eccedenti e non pertinenti (ad esempio firme analogiche, contatti telefonici/mail private) e devono essere in formato PDF/A.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver verificato che gli elaborati progettuali sono firmati esclusivamente in formato digitale da tutti i professionisti che li hanno redatti e che non contengono dati personali eccedenti e non pertinenti, ed è consapevole che la Regione Piemonte pubblicherà la documentazione trasmessa con la presente sul sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>.
(ai sensi dell'art.28, comma 2 del D.Lgs.152/2006)

Si dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata all'art. 13 del GDPR 2016/679 ("*Informativa privacy verifica di ottemperanza*"), consultabile sul sito web istituzionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006> .

Il/La dichiarante

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome Alessandro Pepino

Telefono 0171/959143

E-mail tecnico@comune.vinadio.cn.it