



ATTO DD 59/A1816B/2025

DEL 16/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Intervento Lotto 1 B del Ponte Roviera Bando Fesr 2021/2027 Comuni di Vinadio e Pietraporzio/PONTE ROVIERA LOTTO 1-B - CUP: I11D23000090006”, ricompreso nel progetto “Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera”, localizzato nel Comune di Vinadio (CN) - quesito relativo all’utilizzo del materiale per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale a servizio dei cittadini.

Premesso che il Comune di Vinadio in data 18 dicembre 2024 con nota assunta al prot. 60559/A1816B, ha posto un quesito circa la possibilità utilizzare il materiale proveniente dall’intervento Lotto 1B del ponte Roviera per realizzare una pista ciclo-pedonale al servizio dei cittadini nel tratto Vinadio-Pratolungo, intervento afferente alla Verifica di VIA conclusasi con l’esclusione dalla fase di valutazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con il D.Lgs 152/2006 con DD n. 1597/A1816B del 01/06/2022, contenente nell’allegato A le condizioni ambientali ante operam.

Considerato che:

- tale richiesta riguarda l’“Intervento per Bando Fesr 2021/2027 Comuni di Vinadio e Pietraporzio/PONTE ROVIERA LOTTO 1-B - CUP: I11D23000090006”, ricompreso nel progetto “Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera”, localizzato nel Comune di Vinadio (CN) – sottoposto a procedura di verifica di assogettabilità a VIA in quanto ricadente nella categoria di cui all’ Allegato B punto B.7.o della l.r. 13/2023 - Pos. 2022-02/VER”;
- come sopra citato, tra le condizioni contenute in tale provvedimento di esclusione, la condizione n.7 recita: “per quanto riguarda le terre e rocce: la ditta ha indicato i volumi di terre e rocce di scavo che verranno prodotte, circa 29.160 mc, che verranno riutilizzate in un sito esterno al cantiere per colmare una depressione sulla sponda destra idrografica. Solo 1.000 mc verranno riutilizzati nel sito di cantiere. La ditta indica che il deposito intermedio delle terre e rocce di scavo in esubero verrà fatto nell’area arancione della figura 6-1 della relazione tecnica integrativa. L’area indicata dovrebbe essere lo stabilimento della ditta Sant’Anna e si suppone sia un errore di collocazione, quindi dovrà essere indicato correttamente il sito di deposito delle terre e rocce prodotte. In merito al sito di riutilizzo si ricorda che la ditta dovrà svolgere gli accertamenti analitici secondo quanto previsto dalle linee guida del S.N.P.A.” linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce di scavo” secondo quanto previsto nella Tab. 1”;
- con DD n. 336/A1816B del 06/02/2023 “Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00008664 del 21/01/2025

r_piemon - Rep. DD-A18 16/01/2025.0000059.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MONICA AMADORI Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte



provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1597/A1816B del 01/06/2022 ai sensi dell'art.28, c.3 del D.Lgs. 152/2006 relativa la progetto "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera", localizzato nel Comune di Vinadio (CN) e presentato dal Comune di Vinadio- Cat. B1.13 - Pos. 2022-02/VER" è stata attestata l'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con la D.D. 1597/A1816B del 01/06/2022 citata per i punti 4-6-8 e 9;

- con successiva con DD n. 1133/A1816B del 19/04/2023 è stata attestata l'ottemperanza delle rimanenti condizioni ambientali relative alla fase Ante Operam impartite con la D.D. 1597/A1816B del 01/06/2022 citata, dettagliate i punti nn.1 b) -2 b) -3 b) -5 b) e 7 b).
- il quesito in oggetto riguarda la possibilità di utilizzare il materiale di esubero facente parte del Lotto 1 B del Ponte Roviera (11.650 mc), nel tratto di scarpata a lato della Statale tra Vinadio e Pralongo per realizzare una pista ciclo-pedonale a servizio dei cittadini, anziché depositarlo presso lo stabilimento della ditta Sant'Anna in sponda idrografica destra del fiume Stura di Demonte;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha convocato un incontro dell'Organo Tecnico Regionale per esaminare il quesito, tenutosi in data 10 gennaio 2025;

Valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta alla luce della documentazione pervenuta, dalla quale è emerso che la modifica del sito proposta non è da considerarsi sostanziale rispetto alle opere assoggettate alla procedura di verifica e risulta migliorativa rispetto alla soluzione precedente;

Visto il Verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale, parte integrante della presente determinazione;

Visto parere di Arpa Piemonte pervenuto in data 10/01/2025 (acquisito al prot. 968/A1816B);

Preso atto che il citato contributo tecnico di Arpa Piemonte e gli esiti dell'Organo Tecnico risultano favorevoli alla proposta di riutilizzo del materiale.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 21/1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazioni";
- L.R. 23/2008 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale;
- L.R. 13/2003 - Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata;
- D.Lgs del 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

DETERMINA

- di dare atto che dalle risultanze della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e dai contributi pervenuti la soluzione prospettata dal Comune di Vinadio risulta migliorativa rispetto a quanto definito nella Determinazione n. 1597/A1816B del 01/06/2022 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 1133/A1816B del 19/04/2023, con le specificazioni indicate nel Verbale dell'OTR del 10/01/2025, parte integrante della presente determinazione;
- di modificare la condizione ambientale contenuta nel punto 7 dell'allegato A alla Determinazione n. 1597/A1816B del 01/06/2022 di esclusione dalla fase di valutazione ai sensi della normativa ambientale regionale e con il D.Lgs 152/2006, del progetto: "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera" in comune di Vinadio (CN) - Cat. B1.13 - Pos. 2022-02/VER, presentato dal Comune di Vinadio, nel seguente modo: "Per quanto riguarda le terre e rocce: la ditta ha indicato i volumi di terre e rocce di scavo che verranno prodotte, circa 29.160 mc, che verranno riutilizzate in un sito esterno al cantiere per colmare una depressione sulla sponda destra idrografica. Solo 1.000 mc verranno riutilizzati nel sito di cantiere. Si prende atto che il richiedente intende riutilizzare la volumetria indicata in 11.650 mc, riferita al solo Lotto 1b, per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale a servizio dei cittadini, a condizione che, alla luce delle analisi svolte sui terreni da utilizzare, dovranno essere verificati gli effettivi quantitativi di materiale che non può essere riutilizzato per superamento dei limiti del parametro idrocarburi, e trasmettere le risultanze ad Arpa Piemonte e inviare alla stessa la dichiarazione di riutilizzo 15 giorni prima dell'inizio degli scavi come previsto dal D.P.R. 120/2017"; il materiale rimanente dovrà essere trattato quale rifiuto;
- di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizione di esclusione competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

Il funzionario estensore
(Maria Grazia Gallo)

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Verbale_9-01-2025_OTR_per_quesito_Vinadio_signed.pdf



Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 000086664 del 21/01/2025

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento